

ROBUSTE A4-FARB-LASER-MULTIFUNKTIONSSYSTEME MIT CLOUD-ANBINDUNG FÜR OPTIMIERTES DRUCKEN UND SCANNEN



i-SENSYS MF650 Serie

Die A4-Farblaser-Multifunktionssysteme der Canon i-SENSYS MF650 Serie sind schnell und zuverlässig und ideal für kleine bis mittlere Unternehmen oder Einzelpersonen, die von unterwegs aus arbeiten.

Zugriff auf Dateien in der Cloud

Die standardmäßige Cloud-Konnektivität ist mit Google Drive, Dropbox und OneDrive kompatibel, sodass Sie schnell und einfach direkt über die Cloud drucken und scannen können.

Drucken vom Smartphone aus

Für die mobile Konnektivität stehen die Canon PRINT Business App, AirPrint (Apple) und Mopria (Android) zur Verfügung. Damit können Sie von Ihrem mobilen Endgerät aus drucken, wo immer Sie auch sind.

Alltägliche Aufgaben automatisieren

Passen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der Anwendungsbibliothek so an, dass Aufgaben wie das Drucken gespeicherter Formulare, das Scannen in eine E-Mail und das Kopieren von Dokumenten auf Knopfdruck möglich sind.



ZUGRIFF AUF DATEIEN IN DER CLOUD



VERTRAULICHE DOKUMENTE SCHÜTZEN



DRUCKEN VOM SMARTPHONE AUS



GESTEIGERTE EFFIZIENZ



ALLTÄGLICHE AUFGABEN AUTOMATISIEREN

Vertrauliche Dokumente schützen

Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Secure PIN, womit vertrauliche Dokumente nicht automatisch ausgedruckt werden, und „Verify System at Startup“, um Geräte vor Hackerangriffen und Virenbedrohungen zu schützen.

Gesteigerte Effizienz

Hohe Druckgeschwindigkeiten, zeitsparendes beidseitiges Scannen in einem Durchgang und ein großer Farb-Touchscreen ermöglichen effiziente Druck- und Scan-Workflows.

Canon

DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fax | | | ● |
| DIN A4 Druckgeschwindigkeit | 18 Seiten/Min. | 21 Seiten/Min. | 21 Seiten/Min. |
| Display | 12,7 cm großer Farb-Touchscreen | 12,7 cm großer Farb-Touchscreen | 12,7 cm großer Farb-Touchscreen |
| Sicherer Druck mit PIN-Code | ● | ● | ● |
| Automatischer beidseitiger Druck | | ● | ● |
| Integrierte Cloud- Verbindungsoptionen | ● | ● | ● |
| Anwendungs- Bibliothek | ● | ● | ● |
| Beidseitiger Scan in einem Durchgang | | | ● |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Gerätetyp Funktionen | Farblaser-Multifunktionssystem MF657Cdw; Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen MF655Cdw/MF651Cw; Drucken, Kopieren und Scannen |
| DRUCKER Druckgeschwindigkeit | MF657Cdw/MF655Cdw: Einseitig: Bis zu 21 Seiten/Min. (A4) Bis zu 38 Seiten pro Minute (A5 quer) Beidseitig: Bis zu 12,7 ISO-Seiten/Min. (A4) MF651Cw: Einseitig: Bis zu 18 Seiten/Min. (A4) Bis zu 38 Seiten pro Minute (A5 quer) |
| Druckverfahren Druckauflösung Aufwärmzeit Druck der ersten Seite | Farblaserdruck Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten Farbe: max. 10,5 Sekunden S/W: max. 10,4 Sekunden |
| Druckersprachen | MF657Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFR II |
| Schriftarten | MF657Cdw: 93 PCL-Schriftarten 136 PS-Schriftarten MF655Cdw: 45 PCL-Schriftarten |
| Druckfreier Rand | Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge) |
| Tonersparmodus Erweiterte Druckfunktionen | Ja MF657Cdw: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Cloud ¹ : (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Barcodeindruck ¹ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App MF655Cdw/MF651Cw: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Cloud ¹ : (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App |
| KOPIERER Kopiergeschwindigkeit | MF657Cdw/MF655Cdw: Einseitig (A4): bis zu 21 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 12,7 ISO-Seiten/Min. MF651Cw: Einseitig (A4): bis zu 18 Seiten/Min. |
| Erste Kopie nach (FCOT) | MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Farbe: Max. 13,4 Sekunden S/W: Max. 11,4 Sekunden Flachbett (A4): Farbe: Max. 14,5 Sekunden S/W: Max. 12,3 Sekunden MF651Cw: Flachbett (A4): Farbe: Max. 13,4 Sekunden S/W: Max. 11,4 Sekunden |
| Kopierauflösung Kopieremodi Duplexkopien (beidseitig) | Bis zu 600 x 600 dpi Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text MF657Cdw: Beidseitig auf Beidseitig (automatisch) MF655Cdw: Einseitig auf Beidseitig (automatisch) |
| Mehrfachkopien Verkleinerung / Vergrößerung Sonstiges | Bis 999 Kopien 25-400 % in 1 %-Schritten Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie |
| SCANNER Typ Scanauflösung | Farbe 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi |
| Scangeschwindigkeit | MF657Cdw: Einseitig S/W-Vorlage: 27 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 14 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W-Vorlage: 47 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 27 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) |
| Farbtiefe | MF657Cdw: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe) MF655Cdw: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe) MF651Cw: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe) |
| Graustufen | MF657Cdw: 256 Stufen MF655Cdw: 256 Stufen |
| Kompatibilität | MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA |
| Max. Scanbreite | MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm |
| Scan-to-E-Mail Scan-to-PC Scan-to-USB-Stick Scan-to-FTP Scan-to-Cloud ¹ iFax | MF657Cdw; TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF ⁴ , PDF (digitale Signatur) ⁴ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF |
| FAX Modemgeschwindigkeit Empfangsmodus Einleseauflösung | TIFF, JPEG, PDF, PNG ⁵ MF657Cdw: ITU-T.3 ⁷ NUR MF657Cdw 33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite) ⁸ Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi |
| Faxspeicher Kurzwahlspeicher Gruppenwahlliste / Gegenstellen Rundsenden Speicherschutz Beidseitiges Faxen Sonstige Funktionen | Bis zu 512 Seiten ⁸ Bis zu 281 Gegenstellen Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen Max. 310 Gegenstellen Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher) Ja (Sendung und Empfang) Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Sendebereich, Rundsendungen |
| MEDIENHANDLING Scannertyp | MF657Cdw: Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang) MF655Cdw: Flachbett, ADF MF651Cw: Flachbett |
| Papierzufuhr (Standard) | MF657Cdw: Papierkassette: bis zu 250 Blatt Manueller Einzelblatteinzug 50-Blatt-ADF MF655Cdw/MF651Cw: Papierkassette: bis zu 250 Blatt Manueller Einzelblatteinzug |
| Papierzufuhr (optional) Maximale Papierkapazität Papierausgabe Druckmedientypen | 251 Blatt 100 Blatt Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge |

| | |
|---|---|
| Druckmedienformate | Kassette: A4, A5, A5 (quer), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Mehrzweckleinzug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. ADF (nur MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Benutzerdefinierte Formate: min. 128 x 139,7 mm, Max. 215,9 x 355,6 mm. Kassette: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 200 g/m ² bei gestrichenem Papier) Mehrzweckfach: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 200 g/m ² bei gestrichenem Papier) ADF (nur MF657Cdw/MF655Cdw): 50 bis 105 g/m ² Nur MF657Cdw/MF655Cdw Automatische Kassette: DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. 60 bis 200 g/m ² |
| Papiergewicht | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung Windows ¹⁰ / Windows ^{8.1} / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012, Mac OS X Version 10.11 & höher Linux ⁷ |
| Beidseitiges Drucken | Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scannen: Push Scan: Date: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/i-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP |
| SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE Schnittstellen | Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| Unterstützte Betriebssysteme | Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES) |
| Netzwerkprotokoll | MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesen der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Anwendungsbibliothek |
| Software- und Druckermanagement | ALLGEMEINE DATEN Empfohlenes monatliches Druckvolumen Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung) Prozessorgeschwindigkeit Speicher Bedienfeld Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H) Platzbedarf (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Stromversorgung Stromverbrauch |
| Geräuschentwicklung | 250 bis 2.500 Seiten pro Monat Max. 30.000 Seiten pro Monat ⁸ 2 x 800 MHz MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB 12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen MF657Cdw/MF655Cdw: ca. 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: ca. 451 x 460 x 360 mm MF657Cdw/MF655Cdw: ca. 783 x 1.211 x 789 mm MF651Cw: ca. 651 x 1.046 x 780 mm MF657Cdw/MF655Cdw: ca. 22,6 kg MF651Cw: ca. 18,9 kg Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 850 W Betrieb: ca. 370 W Standby: ca. 11,0 W Ruhemodus: ca. 0,8 W |
| VERBRAUCHSMATERIAL Cartridges | MF657Cdw/MF655Cdw: Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,22 kWh/Woche ¹² MF651Cw: Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,19 kWh/Woche ¹² Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Schalldruck ⁹ : Betrieb: Simplex 51 dB / Duplex 50 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalilleistung ⁹ : Betrieb: Simplex max. 65,3 dB / Duplex max. 67 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar MF651Cw: Schalldruck ⁹ : Betrieb: 49 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalilleistung ⁹ : Betrieb: max. 64 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar |
| OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR Artikel | Cartridge 067 Black (1.350 Seiten ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067H Black (3.130 Seiten ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067 Cyan (1.250 Seiten ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067H Cyan (2.350 Seiten ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067 Magenta (1.250 Seiten ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067H Magenta (2.350 Seiten ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067 Yellow (1.250 Seiten ¹⁰) ¹¹ Cartridge 067H Yellow (2.350 Seiten ¹⁰) ¹¹ |
| Anmerkungen: | MF657Cdw: Telefon-Kit 6 - langes Kabel (Telefonhörer) Barcode Druck-Kit EIE Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 |
| ¹ Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt. | |
| ² Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm. | |
| ³ Barcode Druck-Kit EIE ist als Zubehör erforderlich. | |
| ⁴ Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 ist als Zubehör erforderlich | |
| ⁵ Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business | |
| ⁶ Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1 | |
| ⁷ Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion. | |
| ⁸ Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen. | |
| ⁹ Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296. | |
| ¹⁰ Basierend auf ISO/IEC 19798. | |
| ¹¹ Starter-Cartridges Black für ca. 1.350 Seiten und Cyan/ Magenta/ Yellow für 680 Seiten im Lieferumfang enthalten. | |
| ¹² Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR [®] Version 3.0. | |





DETAILS ZUM PRODUKT:

| PRODUKTNAME | Mercury Code | EAN Code |
|---------------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF651Cw (DE/AT) | 5158C009AA | 4549292188202 |
| i-SENSYS MF651Cw (CH) | 5158C018AA | 8714574670317 |
| i-SENSYS MF655Cdw (DE/AT) | 5158C004AA | 4549292186048 |
| i-SENSYS MF655Cdw (CH) | 5158C016AA | 8714574670294 |
| i-SENSYS MF657Cdw (DE/AT) | 5158C010AA | 8714574670232 |
| i-SENSYS MF657Cdw (CH) | 5158C013AA | 8714574670263 |

ZUBEHÖR:

| PRODUKTNAME | Mercury Code | EAN Code |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| MiCard Halterung-Kit B1 | 5146B002AA | 4549292027235 |
| Barcodedruck-Kit E1E | 5143B002AA | Nicht verfügbar (Datenversand) |
| Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 | 9594B002AA | Nicht verfügbar (Datenversand) |
| Telefon-Kit 6 (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |

VERBRAUCHSMATERIAL:

| PRODUKTNAME | Mercury Code | EAN Code |
|------------------------|--------------|---------------|
| Cartridge 067 Black | 5102C002AA | 4549292187564 |
| Cartridge 067H Black | 5106C002AA | 4549292187397 |
| Cartridge 067 Yellow | 5099C002AA | 4549292187434 |
| Cartridge 067H Yellow | 5103C002AA | 4549292187595 |
| Cartridge 067 Magenta | 5100C002AA | 4549292187502 |
| Cartridge 067H Magenta | 5104C002AA | 4549292187625 |
| Cartridge 067 Cyan | 5101C002AA | 4549292187533 |
| Cartridge 067H Cyan | 5105C002AA | 4549292187656 |

Canon Deutschland GmbH
 Europark Fichtenhain A10
 D-47807 Krefeld
 Canon Helpdesk
 +49 69 299 936 80
 canon.de

Canon Austria GmbH
 Oberlaaer Straße 233
 A-1100 Wien
 Canon Helpdesk
 +43 1 360 277 4567
 canon.at

Canon (Schweiz) AG
 Richtistrasse 9
 CH-8304 Wallisellen
 Canon Helpdesk
 +41 22 567 5858
 canon.ch

Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

German edition
 © Canon Europa N.V., 2021

